

KIT INVISILIGHT - SC-UPC

Descrição	KIT único contendo os componentes necessários para fazer a expandir a conectividade de internet dentro da unidade do cliente, permitindo a distribuição do ponto de conexão da ONT.
Aplicação	Aplicação interna, como, escritórios, ambientes amplos e com necessidade de conexão discreta;
Vantagem	 Baixa atenuação da fibra; Facilidade de instalação com menos componentes (sem jumpers); Gerenciamento interno para folga de fibras; Possui a possibilidade de até 2 emendas, caso necessário; Espaço para acomodação de conector, caso necessário.
Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Interno
Temperatura de Operação (°C)	-40 até 85°C
Altura (mm)	87,68
Largura (mm)	79,56
Profundidade (mm)	35,74
Cor	Branca
Tipo de Cabo	Entrada: 40 metros de fibra 0,9 mm G657-UB3;
Tipo de Fibra	BLI-A/B - G.657.UB3
Tipo de Conector	SC - UPC
Perda de inserção	≤0,30 dB - máximo
Perda de retorno	≥50 dB
Quantidade Fusões	2
	Módulo InvisiLight com 4 possibilidades de saída de cabo.





Quantidade de Posições

Acessórios Inclusos

- Módulo InvisiLight (40 metros de fibra 900 μm) 1 unidade
- Tubo de adesivo tipo seringa 1 unidade
- Base e Tampa para furos 4 unidades
- Ferramenta plástica de passagem de conector através de parede 1 unidade
- 1 metro de fita crepe

Garantia	12 meses
RoHS	ROHS

Codificação



